



НАЦИОНАЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
ИЗДЕЛИЙ
И КОНСТРУКЦИЙ



**Комитет по содействию
развитию конкурентного
рынка свето-
и электротехники
для строительной
отрасли Российской
Федерации
ассоциации НОПСМ**

Фальсификат на рынке электротехники России: масштабы, проблемы и пути решения

**Зорин Дмитрий Евгеньевич
Председатель EL-Комитета,
Директор по взаимодействию
с органами государственной
власти и общественностью
компании TDM ELECTRIC**



Масштабный мониторинг качества кабельно-проводниковой продукции в 2021 году

Уральский федеральный округ (Екатеринбург, Челябинск, Тюмень)

1

Параметры мониторинга:

- Процедура официального отбора проб образцов КПП совместно с экспертами ТПП Урала.
- 7 розничных точек, включая федеральные торговые сети и строительный рынок.
- Наиболее популярные у населения и строительных организаций маркоразмеры кабельной продукции (3x1,5, 3x2,5, 4x1,5, 4x2,5, 5x1,5, 5x2,5, 5x6 и др.).

2

Технические испытания в аккредитованных лабораториях:

- На соответствие конструктивным параметрам и нормам электрического сопротивления (ГОСТ 31996-2012).
- На соответствие требованиям пожарной безопасности (ГОСТ 31565-2012).

**По результатам испытаний установлено, что
66% кабельной продукции не соответствует
требованиям безопасности ГОСТ**

Уральский федеральный округ

Принятые меры:

- ▶ Направлены претензии и общественные требования всем продавцам и производителям фальсифицированного кабеля.
- ▶ Направлены обращения в органы государственного контроля и надзора:
 - Уральское МТУ Росстандарта;
 - Министерство промышленности и науки Свердловской области;
 - Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области;
 - Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области;
 - Управление государственного строительного надзора по Тюменской области;
 - Главное управление строительства Тюменской области;
 - Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области;
 - Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области.
- ▶ Поданы иски в суды.

Нижний Новгород и Нижегородская область

1

Параметры мониторинга:

- Процедура официального отбора проб образцов КПП совместно с экспертами Нижегородской ТПП.
- 10 розничных точек, включая федеральные и региональные торговые сети.
- Наиболее популярные у населения и строительных организаций маркоразмеры кабельной продукции (3x1,5, 3x2,5, 4x1,5, 4x2,5, 5x1,5, 5x2,5, 5x6 и др.).

2

Технические испытания в аккредитованных лабораториях:

- На соответствие конструктивным параметрам и нормам электрического сопротивления (ГОСТ 31996-2012).
- На соответствие требованиям пожарной безопасности (ГОСТ 31565-2012).

**По результатам испытаний установлено, что
39 % кабельной продукции не соответствует
требованиям безопасности ГОСТ**

3

Принятые меры:

- ▶ Направлены претензии и общественные требования всем продавцам и производителям фальсифицированного кабеля.
- ▶ Поданы иски в суды.

Сибирский федеральный округ

(Красноярск, Новосибирск, Барнаул, Кемерово)

1

Параметры мониторинга:

- Процедура официального отбора проб образцов КПП совместно с экспертами ТПП Сибири.
- 10 розничных точек, включая федеральные и региональные торговые сети.
- Наиболее популярные у населения и строительных организаций маркоразмеры кабельной продукции (3x1,5, 3x2,5, 4x1,5, 4x2,5, 5x1,5, 5x2,5, 5x6 и др.).

2

Технические испытания в аккредитованных лабораториях:

- На соответствие конструктивным параметрам и нормам электрического сопротивления (ГОСТ 31996-2012).
- На соответствие требованиям пожарной безопасности (ГОСТ 31565-2012).

По результатам испытаний установлено, что 68 % кабельной продукции не соответствует требованиям безопасности ГОСТ

Основные выводы

- ▶ **Выпуск в обращение фальсифицированного кабеля в различных регионах России приобрел системный и масштабный характер.**
- ▶ **Система государственного контроля качества выпускаемой кабельной и электротехнической продукции фактически не функционирует. (Росстандарт лишился полномочий в этой области с 1 июля 2021 года, Роспотребнадзор не располагает возможностями воздействия на недобросовестных производителей).**
- ▶ **Возможности отраслевых объединений в борьбе с фальсификатом фактически исчерпаны, реализуемые меры общественного контроля не эффективны.**

Наши предложения:

1

Введение в Федеральный закон «О техническом регулировании» понятия фальсифицированной промышленной продукции, установление запрета на ее производство и введение в оборот, установление мер административного воздействия.

2

Придание обязательного статуса процедуре проведения входного контроля строительной продукции и регламентация ее проведения.

3

Разработка и утверждение перечня методов экспресс-оценки качества строительной продукции по каждой номенклатуре.

4

Закрепление полномочий Росстандарта по осуществлению государственного контроля за соблюдением обязательных требований стандартов.

5

Реформа ценообразования в строительстве.



**117405, г. Москва,
ул. Дорожная, д. 60 Б
☎ +7 (963) 977-41-16
EL_kom_2020@mail.ru**



https://t.me/EL_Komitet



https://vk.com/el_komitet



<https://www.facebook.com/El.Komitet>



<https://www.instagram.com/el.komitet>